

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE

(A joindre à la demande de permis de construire)

Décret n° 73-1007 du 31 Octobre 1973 codifié aux articles R 123-1 à R 123-55 du
Code de la Construction et de l'Habitation et l'Arrêté Ministériel du 25 Juin 1980
Et aux Arrêtés complémentaires fixant les dispositions particulières
applicables en fonction du type d'établissement.

- **COMMUNE :**

- **RAISON SOCIALE :**

- **MAITRE D'OUVRAGE :**

- **MAITRE D'ŒUVRE :**

- **CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT** **TYPE :** _____ **CATEGORIE :** _____

I - ISOLEMENT VIS-A-VIS DES TIERS :

- **Distance :**
- **Parois séparatives :**
 1. Murs :
 - nature des matériaux : béton / parpaings Autre
 - degré d'isolement coupe feu : 1 heure 2 heures 3 heures
 2. Planchers hauts:
 - nature des matériaux : béton / parpaings Autre
 - degré d'isolement coupe feu : 1 heure 2 heures 3 heures
- **Présence de conduits ou gaines traversant les parois ci-dessus :** oui non
 - Moyens employés pour respecter le degré coupe feu de traversée :

II - ACCESSIBILITE A PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE :

Nombre de voies :

largeur des voies :

- **- NOMBRE DE FACADES EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE :**
 - voie échelle
 - voie engins

III - DETERMINATION DE L'EFFECTIF :

TYPE D'ACTIVITE PAR NIVEAU	SURFACE OU NOMBRE DE CLASSES OU NOMBRE DE CHAMBRES	EFFECTIF DU PUBLIC PAR NIVEAU	PERSONNEL

Ou, si le règlement l'autorise, DECLARATION DE L'EFFECTIF :

IV - MOYENS D'EVACUATION :

- **ESCALIERS :** NOMBRE : LARGEUR :
- **SORTIES SUR L'EXTERIEUR :** NOMBRE : LARGEUR :

NIVEAU OU CELLES-CI SE SITUENT :

- **EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :**

V - CONSTRUCTION / AMENAGEMENTS:

1. MATERIAUX EMPLOYES :

- structure :
- murs :
- charpente :
- couverture :

2. RESISTANCE AU FEU :

- **Degré de stabilité au feu bâtiment** ½ heure 1 heure 1 heure ½

- **Degré coupe-feu des planchers** ½ heure 1 heure 1 heure ½

- ***Degré coupe feu des différents cloisonnements :***

* Cloisons coupe-feu : ½ heure 1 heure 1 heure ½ 2 heures

. Situation :

* Portes coupe-feu : ½ heure 1 heure 1 heure ½ 2 heures

. Situation :

* Portes pare-flammes : ½ heure 1 heure 1 heure ½ 2 heures

. Situation :

- ***Conduits et gaines reliant plusieurs niveaux :***

Coupe feu de traversée gaine dispositif d'obturation

3. DECORATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR :

- **Description :**

- **Classement de réaction au feu :**

- PLAFONDS : M....
- MURS : M....
- SOLS : M....
- MOBILIER : M....

VI - MOYENS DE CHAUFFAGE :

- **Energie :** gaz fioul bois autre

➤ **Puissance (en kW) :**

➤ **Isolement du local :**

- parois et planchers hauts Coupe Feu de degré : 1 heure 2 heures
- portes Coupe Feu de degré : ½ heure 1 heure sas
- ferme-portes fermeture automatique asservie à détection

VII - GRANDE CUISINE :

➤ Puissance (en KW) :

➤ Energie : gaz électrique

➤ Isolée :

- parois et planchers hauts Coupe Feu de degré : 1 heure
- portes Coupe Feu de degré : ½ heure
- ferme-portes fermeture automatique asservie à détection

➤ Ouverte

- parois et planchers hauts Coupe Feu de degré : 1 heure
- écran de cantonnement
- dispositif d'extraction de fumée d'incendie
 - caractéristiques :

VIII - INSTALLATIONS ELECTRIQUES :

➤ - ***NORME :***

➤ - ***ECLAIRAGE DE SECURITE :***

- d'évacuation
- d'ambiance (ou d'anti-panique)

Alimenté par :

Source centrale / batteries Groupe électrogène thermique

Blocs autonomes « habitation » Lampes portatives

IX - VENTILATION / DESENFUMAGE :

- VMC ventilation de confort

➤ **DESENFUMAGE :**

- **CIRCULATIONS HORIZONTALES** : NATUREL MECANIQUE
- **ESCALIERS** : NATUREL MECANIQUE

X - STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX :

- **GAZ** : bouteille citerne enterrée citerne à l'air libre
- **Hydrocarbures liquides** :
- **Hydrocarbures liquéfiés** :
- **Autres** :

XI - ASCENSEURS – MONTE-CHARGE :



XII - MOYENS DE SECOURS :

- **ALARME :**
 - **Type :** 1 2 3 4
 - **Système de sécurité incendie (SSI) catégorie :**
A B C D E
 - **Installation de détection**
 - **Volumes couverts :**

- **ALERTE DES SECOURS :** téléphone urbain ligne directe Autre :

- **Affichage :**
 - consignes de sécurité :
 - Plans d'évacuation :

- **Défense intérieure contre l'incendie:**
 - Robinets d'incendie armés Nombre :
 - Extincteurs Nombre :
 - Extinction automatique

- **DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE :**
 1. **Poteaux / Bouches d'incendie Normalisés**
 - Distance depuis l'entrée :
 - Distance entre hydrants :
 2. **Autre prise d'eau**

XIII - CONSULTATION PREALABLE DES SERVICES DE SECOURS :



LE PETITIONNAIRE :

NOM / Signature :

Date :

NOTA : Cette notice descriptive de sécurité n'est pas exhaustive, tous renseignements complémentaires doivent être fournis dans le cas de projet particulier.